

Планшетный сканер для документов HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2



Поразительная скорость. Невероятная безопасность.

Этот быстрый и безопасный сканер корпоративного класса с поддержкой формата А3 поможет вам в развитии бизнеса. Оцените функции повышения производительности, чтобы привычные задачи отнимали у вас меньше времени^{1,2}.



Высокопроизводительный сканер с модулем цифровой отправки, подключенный к ПК

- Сканер можно подключить к ПК напрямую через стандартный интерфейс либо использовать его в качестве средства цифровой отправки документов по сети.
- С помощью встроенной функции оптического распознавания символов можно легко преобразовывать отсканированные документы в редактируемый текст, зашифрованные файлы PDF и другие форматы.

Выполняйте больше задач за меньшее время

- Обработка больших объемов с невероятной скоростью — до 120 страниц или 240 изображений в минуту¹.
- С легкостью управляйте заданиями сканирования с помощью сенсорной панели диагональю 8 дюймов (20,3 см) и полноразмерной выдвижной клавиатуры.
- Благодаря технологии HP EveryPage с ультразвуковым датчиком ни одна страница не будет потеряна даже при сканировании большого количества разнородных материалов³.
- На этот сканер можно положиться: он идеально подходит для ежедневного сканирования до 12 000 страниц.

Самый безопасный сканер от HP²

- Архитектура HP FutureSmart обладает потенциалом масштабирования в рамках парка устройств и модернизации за счет внедрения новых функций.
- Платформа HP OXP позволяет интегрировать готовые и пользовательские решения для процессов, связанных с обеспечением безопасности, бухгалтерским учетом и т. д.
- HP Web Jetadmin обеспечивает централизованное управление парком сканирующих устройств и оптимизацию рабочих процессов⁴.
- Защищенный высокопроизводительный жесткий диск HP надежно хранит важные данные. Вам обеспечено безопасное удаление файлов.

Удобная интеграция решений по управлению рабочими процессами

- Экономьте время и упростите выполнение сложных заданий с помощью ПО HP Scan.
- Создавайте профили сканирования, отправляйте результаты в облако и другие директории и воспользуйтесь функцией автоматического улучшения качества изображений.
- Встроенные средства оптического распознавания символов позволяют создавать файлы с возможностью поиска, которые можно отправлять сразу в несколько мест назначения с помощью расширенной функциональности автоматической обработки изображений.
- Программное обеспечение включает в себя широкий набор функций, в том числе сканирование и сортировку документов, визитных карточек и файлов других типов.

Услуги и аксессуары

Дополнительные принадлежности	A7W13A Набор накладок для клавиатуры HP LaserJet: датский/французский — шведский/немецкий — шведский
	A7W14A Наклейки для клавиатуры HP LaserJet, шведский яз.
	B5L28A Встроенные разъемы USB
	B5L29A Защищенный высокопроизводительный жесткий диск HP
	CZ208A HP Access Control USB Proximity Reader
	E5K48A Модуль памяти HP, 1 Гбайт, x32, 144-контактный (800 МГц) DDR3 SODIMM
	J8031A Сервер печати HP Jetdirect 2900nw
	J8J95A Комплект запасных роликов для устройства АПД HP 300
	X3D03A HP Universal USB Proximity Card Reader
сервис и поддержка	U9TX1E: обслуживание сканеров HP ScanJet N9120fn2 в течение 3 лет с ответом на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей U9TX2E: обслуживание сканеров HP ScanJet N9120fn2 в течение 4 лет с ответом на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей U9TX3E: обслуживание сканеров HP ScanJet N9120fn2 в течение 5 лет с ответом на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей U9TX7P: постгарантийное обслуживание сканеров HP ScanJet N9120fn2 в течение 1 года с ответом на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей U9TX8P: постгарантийное обслуживание сканеров HP ScanJet N9120fn2 в течение 2 лет с ответом на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей

Технические характеристики

Панель управления	ХК-дисплей XGA разрешением 1024 x 768 мм; сенсорный экран с поддержкой жестов; регулировка яркости экрана; значок быстрого возврата на главный экран; виртуальная и физическая клавиатуры
Технические характеристики сканера	Тип сканера: Планшетный, с устройством автоматической подачи документов (АПД); Технология сканирования: устройство с зарядовой связью (CCD) и контактный датчик изображений (CIS); Режимы ввода при сканировании: Функции передней панели: отправка по электронной почте; сохранение в сетевой папке; сохранение на USB-накопителе; сохранение в памяти устройства; запуск приложений Open Extensibility Platform (OXP); сканирование с помощью ПО HP Scan; запуск пользовательских приложений с помощью профессиональных драйверов TWAIN, ISIS, WIA и Kofax VirtualRescan (VRS); Версия TWAIN-интерфейса: Версия 2.1; Цветное сканирование: Да; Настройка выходного разрешения, т/д: 75; 150; 200; 300; 400; 600; Диапазон масштабирования или увеличения изображений: От 25 до 400 % с шагом 1 % (планшет)
Скорость сканирования¹	до 120 стр/мин или 240 изображений в минуту (черно-белая печать); до 120 стр/мин или 240 изображений в минуту (цветная печать)
разрешение при сканировании	Оптическое: До 600 точек на дюйм; Аппаратное обеспечение: До 600 точек на дюйм
Формат файлов сканирования	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, текст (OCR), RTF (OCR), PDF (OCR) с возможностью поиска, PDF/A (OCR) с возможностью поиска, HTML (OCR), CSV (OCR); сканирование с сохранением на USB-накопителе с помощью разъема быстрого доступа: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, текст (OCR), текст Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF (OCR) с возможностью поиска, PDF/A (OCR) с возможностью поиска, HTML (OCR), CSV (OCR); HP Scan: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIF, текст (TXT), Rich Text (RTF), PDF с возможностью поиска (PDF), PDF/A (PDF); HP Easy Scan: TIFF, PNG, JPEG, JPEG-2000, PDF, PDF с возможностью поиска, RTF, TXT; Linux: JPEG, PDF, PNG, PNM, PostScript, TEXT, TIFF
Расширенные возможности сканирования	Оптимизация текста/изображения; настройка параметров изображения; формирование задания; настройка качества печати; выбор разрешения сканирования (от 75 до 600 т/д); автоматическое определение цвета; обрезка краев; уведомления о заданиях; удаление пустых страниц; HP Quick Sets; HP EveryPage; автоматическая ориентация; встроенная функция оптического распознавания символов (OCR), автоматическая обрезка страницы; автоматическая коррекция тона
Уровни серого/глубина цвета	256/24 бит
Нагрузка	Рекомендованная ежедневная нагрузка: 12 000 страниц
Ёмкость автоматического устройства подачи документов	Стандартная, 200 листов плотностью 75 г/м ²
Возможности подключения	Стандартно: 10/100/1000 Ethernet; 1 высокоскоростной хост-разъем USB (зади); 1 высокоскоростной хост-разъем USB (для печати с накопителем); 1 высокоскоростной разъем USB в отсеке для дополнительного оборудования; 1 разъем для устройств USB (зади); Дополнительно: Сервер печати HP Jetdirect 2900nw J8031A
Внешние порты ввода-вывода	10/100/1000 Ethernet; 1 высокоскоростной хост-разъем USB (зади); 1 высокоскоростной хост-разъем USB (для печати с накопителем); 1 высокоскоростной разъем USB в отсеке для дополнительного оборудования; 1 разъем для устройств USB (зади)
использование носителей	
типы печатных носителей	Устройство АПД: бумага (обычная, для струйной печати, для струйной печати брошюр/глянцевая), фотобумага; планшетный сканер: все носители, совместимые с устройством АПД, конверты, наклейки, открытки, книги
Размер печатных носителей (устройство ADF)	A3, Ledger, B4-JIS, A4, B5-JIS, A5, B6-JIS, A6
Плотность печатных носителей (устройство ADF)	От 45 до 199 г/м ²
Совместимые операционные системы	Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS Mac OS 10.12 Sierra, OS X 10.11 El Capitan, OS X 10.10 Yosemite, UNIX, Windows 10 (все 32- и 64-разрядные версии, кроме RT для планшетов), Windows 7 (все 32- и 64-разрядные версии), Windows 8/8.1 (все 32- и 64-разрядные версии, кроме RT для планшетов)
Минимальные системные требования	ПК: 2 Гбайт свободного места на жестком диске (требования ОС к оборудованию см. на веб-сайте http://www.microsoft.com) или 1,3 Гбайт свободного места на жестком диске, подключение к сети Интернет; требования ОС к оборудованию см. на веб-сайте http://www.apple.com ; HP Scan: Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7; 32 и 64-разрядные версии, 2 Гбайт свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к сети Интернет, разъем USB, Microsoft® Internet Explorer, процессор 2 ГГц, монитор SVGA разрешением 1024 x 768
Прилагаемое программное обеспечение²	Браузер HP, экран приветствия Mac OS (направляет пользователей на веб-сайт http://www.hp.com или источник приложений для принтера), онлайн-руководства пользователя. Сетевой драйвер TWAIN и решение TWAIN для USB, приложения HP Scan, ISIS, WIA, Kofax VRS Pro, Nuance PaperPort, I.R.I.S Readiris Pro, I.R.I.S Cardiris можно загрузить на веб-сайте http://www.hp.com .
Размеры и вес	
Размер без упаковки (Ш x Г x В)	Минимум: 602 x 635 x 287 мм; Максимум: 602 x 755 x 622 мм
Размеры упаковки (Ш x Г x В)	794 x 577 x 765 мм
вес изделия	21,4 кг
Масса упаковки	26,47 кг
Требования к окружающей среде	Температура: От 10 до 35 °C Влажность: Относительная влажность от 15 до 80 % (без образования конденсата) при температуре от 10 до 35 °C
хранение информации	Температура: От -40 до +60 °C
питание	требования: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц, 9 А; расход: 21 Вт (режим готовности), 1,2 Вт (режим сна), 0,3 Вт (в выключенном состоянии); ENERGY STAR: Да
сертификаты	IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013 (международный стандарт); EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013/+AC:2011 (ЕС); EN 62479:2010/IEC 62479:2010, директива по низковольтному электрооборудованию 2014/35/EC с маркировкой CE (Европа); сертификат GS (Германия, Европа); другие разрешения по обеспечению безопасности, требуемые в отдельных странах; Электромагнитная совместимость: CISPR 22:2008 (международный стандарт) — класс A, CISPR 32:2012 (международный стандарт) — класс A, EN 55032:2012 (ЕС) — класс A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, директива об электромагнитной совместимости 2014/30/EC. другие разрешения по электромагнитной совместимости, требуемые в отдельных странах
Комплектация	L2763A Сканер для документов HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2; руководство по установке оборудования; загрузочный диск для HP N9120 fn2 для Mac и ПК; компакт-диск HP с руководством пользователя и правовой информацией; кабель питания; кабель USB
Гарантия	Гарантия сроком на 1 год на обслуживание с ответом на следующий рабочий день и выездом к заказчику, а также техническая поддержка по телефону и через Интернет. Условия гарантии зависят от страны и требований местного законодательства. Информация об отмеченной наградами программе поддержки и ее возможностях в вашем регионе доступна по адресу http://www.hp.com/support .

Примечания

¹ Скорость сканирования указана при использовании устройства автоматической подачи документов. Фактическая скорость обработки документов зависит от разрешения сканирования, условий подключения, производительности компьютера и используемых программ.

² На основе опубликованных результатов обзора встроенных функций безопасности среди принтеров HP данного класса, проведенного компанией HP в 2016 году. Компания HP предлагает набор функций безопасности, которые осуществляют мониторинг в целях обнаружения и предотвращения атак с последующей проверкой целостности программного обеспечения после перезагрузки.

³ На устройствах HP Scanjet, выпущенных до мая 2013 года, технология HP EveryPage обозначалась как HP Precision Feed.

⁴ Приложение HP Web Jetadmin можно загрузить бесплатно с веб-сайта <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

Технические спецификации Отказ от ответственности

¹ Скорость сканирования указана при использовании устройства автоматической подачи документов. Фактическая скорость обработки документов зависит от разрешения сканирования, условий подключения, производительности компьютера и используемых программ.

² Выпуск Kofax VRS 5.1 Professional ожидается весной 2018 г.



Продукт может отличаться от представленного на изображениях. © HP Development Company, L.P., 2017 г. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. Все гарантии в отношении продуктов и услуг компании HP выражены исключительно в явном виде в гарантийных обязательствах, прилагаемых к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и иные ошибки в данном документе.

Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка 4AA7-1256RUE, Сентябрь 2017

