



Принтер-Плоттер.ру
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74
8 (800) 775-35-94
info@printer-plotter.ru
www.printer-plotter.ru



Epson SureColor SC-T3100M, SC-T5100M

Широкоформатные МФУ

Апрель 2021



EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Линейка устройств SC-Tx100

Формат	SC-Tx100	Tx405 / T5400M
36"	 SC-T5100N   SC-T5100M Июль 2021	 SC-T5405  SC-T5400M
24"	 SC-T3100N  SC-T3100  SC-T3100x  SC-T3100M Апрель	 SC-T3405N  SC-T3405

*Все модели серии Tx100 поддерживают Ethernet и Wi-Fi

Обзор

SC-T3100M (МФУ)

- Интегрированный CIS-сканнер
- Безопасное сканирование документов
- Общие детали, опции и чернила с серией SC-Tx100
- Пигментные чернила
- MicroTFP печатающая головка – с функцией NVT (система компенсации забитых дюзов)
- Самый компактный широкоформатный МФУ на рынке*



**По сравнению с аналогичными моделями конкурентов по состоянию на 22/03/2021*

Ключевые особенности



Верхнее расположение сканера

Простой процесс загрузки документов.

Предварительный просмотр

Удобный просмотр документа через драйвер.

Автоматический податчик

Подача и переключение рулонных и листовых носителей автоматическое для всей линейки.



Простое обслуживание

Легкий доступ и простота в обслуживании сканера.



Автоматическое удержание

Напечатанные и отсканированные документы удерживаются устройством.

Лоток для отпечатков

Дополнительно предотвращает падение документов на пол

Компактные размеры

Может быть расположен где угодно



Пылезащита как стандарт

Защищает внутренние компоненты от попадания пыли.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Параметры и функции



Обзор Epson SureColor SC-T3100M

4.3" LCD Тач-панель
Просто в использовании

Встроенный Wi-Fi и AirPrint

Сканирование документов
длинной до 2,72м



Новый сканнер
Интегрированный CIS

Цвет 38,1 мм/с , ЧБ 114,3 мм/с
600dpi, Single LED,

Автоматическое переключение носителя
Быстрый переход от
рулонной печати к листовой

**Новое – поддержка
рулонов длиной 100м**

4 x UltraChrome XD2
пигментные чернила
Аналогично SC-Tx100

Автоматическое удержание отпечатка
Предотвращает падение
документов на пол

Precision Core Micro TFP
с технологией NVT



EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Ключевые характеристики

Параметр	Характеристики		
Чернила	Все цвета пигментные Картриджи МК 80/50 мл CMY 26/50 мл	Разрешение	Печать 2400 x 1200dpi Сканирование 600dpi
Скорость печати A1	34 секунды (SC-T3100M) 31 секунда (SC-T5100M)	Подключение	USB / LAN / Wi-Fi
		Поддержка языков	HP-GL/2
Скорость сканирования	Цвет 38,1 мм/сек Ч/Б 114,3 мм/сек	Поддержка носителей	• 2" втулка (max внеш. диаметр 119 мм – до 100 м) • Ширина рулона (до 24" (T3100M), до 36" (T5100M)) • Толщина носителя: Рулон 0.21мм / Лист 0.27 мм • Автоподатчик
Скорость копирования (A1)	Цвет 77 секунд Ч/Б 60 секунд		
Панель устройства	4.3 дюйма, тач скрин дисплей	Размеры и вес	SC-T3100M 970x505x292 мм – 33.4 кг (без станда) SC-T5100M 1268x696x913 мм – 46 кг (есть станд)

- Небольшие чернильные картриджи – низкие финансовые затраты
- Характеристики сканера – эквивалент конкурентов
- Сканирование из PDF – прямая печать из PDF
- Безопасное сканирование – эквивалентно конкурентам

- Устройства легче и компактнее конкурентов
- Не ресурсная печатающая головка –
- Сканирование документов длиной до 2,72 метров
- Ёмкость рулона до 100 метров

Сравнение с конкурентами – 24”

Ключевые преимущества

- Цена, Цена, Цена
- Печатающая головка не расходник
- Интегрированный CIS-сканер
- Самые компактные размеры* 0.49 м2
- Вес всего 33,4 кг
- Длина сканирования 2,72 м
- Конкурентная скорость сканирования
- Разрешение сканирования 600dpi
- Ёмкость рулона 100 м
- Все цвета - пигмент

		SC-T3100M	Конкурент Н	Конкурент С
Чернила		Пигмент : Mk CMY	Пигмент : BK Водораств : CMY	Пигмент : Mk, Bk, CMY
Объем картриджей		CMY : 26 / 50 Mk : 50 / 80	Bk:69 / 300 C:40 / 130 / 300	Все цвета: 130/300
Скорость печати	Отпечаток A1	<u>CAD (PP)</u> A1 34 сек	<u>CAD (PP)</u> A1 26 сек	<u>CAD (PP)</u> A1 25 сек
Сканер	Скорость сканирования	Цвет: 38,1 мм/с ч/б: 114,3 мм/с	Цвет: 38,1 мм/с ч/б: 114,3 мм/с	Цвет: 25,4 мм/с ч/б: 76,2 мм/с
	Сенсор	CIS	CIS	CIS
	Источник света	Одинарный	Одинарный	Одинарный
	Разрешение	600	600	600
	Максимальная длина (м)	2.72	2.77	2.76
Поддержка носителей	100 м рулон	Да	Нет	Да
Дизайн	Площадь (без стенда)	24” : 0.49 м2 ШхГ: 970 x 505 мм	24” : 0.69 м2 ШхГ: 1098 x 629 мм	24” : 0.73 м2 ШхГ: 982x 748 мм
Вес без стенда		33.4 кг	36.2 кг	41 кг
Easy to use	Поддержка носителей	ASF < - > Рулон Автопереключение	ASF <-> Рулон Требуются механические действия	ASF <-> Рулон Требуются механические действия
	Удержание отпечатка (принтер+сканер)	Удерживает документ до начала следующей печати	Нет	Нет

*По сравнению с аналогичными моделями конкурентов по состоянию на 22/03/2021

Сравнение с конкурентами – 36''

Ключевые преимущества

- Цена, Цена, Цена
- Печатающая головка не расходник
- Интегрированный CIS сканер
- Самые компактные размеры* 0.64 м2
- Вес всего ~48 кг
- Длина сканирования 2.72 м
- Конкурентная скорость сканирования
- Разрешение сканирования 600dpi
- Ёмкость рулона 100 м
- Все цвета - пигмент

		SC-T5100M	SC-T5400M	Конкурент Н	Конкурент С
Чернила		Пигмент : Mk CMY	Пигмент : Mk CMY	Пигмент : BK Водораств : CMY	Пигмент : Mk, Bk, CMY
Объем картриджей		CMY : 26 / 50 Mk : 50 / 80	Все цвета 110/350	Bk:69 / 300 C:40 / 130 / 300	Все цвета: 130/300
Скорость печати	Отпечаток A1	CAD (PP) A1 34 сек	CAD(1 pass) (PP) A1 22 sec	CAD (PP) A1 26 сек	CAD (PP) A1 25 сек
Сканер	Скорость сканирования	Цвет: 38,1 мм/с Ч/Б: 114,3 мм/с	Цвет: 114,3 мм/с Ч/Б: 190,5 мм/с	Цвет: 38,1 мм/с Ч/Б: 114,3 мм/с	Цвет: 25,4 мм/с Ч/Б: 76,2 мм/с
	Сернсор	CIS	CIS с RGB фильтрами	CIS	CIS
	Источник света	Одинарный	Двойной	Одинарный	Одинарный
	Разрешение	600	600	600	600
	Максимальная длина (м)	2.72	30.5	2.77	2.76
Поддержка носителей	100 м рулон	Да	Да	Нет	Да
Дизайн	Площадь (без стенда)	36" : 0.64 м2 ШхГ: 1268 x 505 мм	36" : 1.03 м2 ШхГ: 1,385x750 мм	36" : 0.88 м2 ШхГ: 1,403x 629 мм	36" : 0.97м2 ШхГ: 1,289x 757 мм
Вес без стенда		~48 кг	89	62.5 kg	60 kg
Easy to use	Поддержка носителей	ASF <-> Рулон Автопереключение	ASF <-> Рулон Автопереключение	ASF <-> Рулон Требуется механические действия	ASF <-> Рулон Требуется механические действия
	Удержание отпечатка (принтер+сканер)	Удерживает документ до начала следующей печати	Удерживает отсканированный документ до начала следующего сканирования	Нет	Нет


*По сравнению с аналогичными моделями конкурентов по состоянию на 22/03/2021

Ключевые особенности



Универсальный дизайн

Предназначен для размещения даже в небольших рабочих пространствах. Размер имеет значение при транспортировке с места на место.



Установка возможна на шкафу, столе или тумбе*, а также на дополнительной подставке.




* мебель, используемая для поддержки этого устройства, рассчитана на вес и габариты принтера и соответствует правилам охраны труда и техники безопасности

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Универсальный дизайн

Сканирование и копирование



НОВОЕ! Функция повышения качества сканирования.

Отсканированные изображения улучшаются, чтобы даже самые тонкие линии были еще более четкими при печати.

Сканер	Скорость (в сек)	Цвет: 38,1 мм/с Ч/Б: 114,3 мм/с
	Сенсор	CIS
	Источник света	Одинарный
	Разрешение	600 dpi
	Максимальная длина сканирования	2.72 метра
	Точность	+/- 0.2%
	Максимальная ширина сканирования	Носитель 635 мм Изображение 609 мм
Копирование	Минимальная ширина сканирования	Носитель 148 мм Изображение 148 мм
	Масштабирование	25 – 400%
Память	Макс. кол-во копий	99 листов
	Оперативная память Хранение	1GB 8GB

Универсальный дизайн


Работа со сканером

Форматы сканирования

- PDF(A)
- **Зашифрованный PDF**
- TIFF (ч/б 600dpi)
- **TIFF (ч/б Многостраничный)**
- JPEG

Сканирование в:

- USB и прямая печать
- **защищенный FTP**
- почтовый сервер
- FTP папка & FTP сервер



Поддерживаемые протоколы безопасности


IEEE 802	SNMP v3	TLS / SLS	SMTPs	POPs	FTPс	IPsec	Admin mode	WPA3
-------------	------------	--------------	-------	------	------	-------	---------------	------

Универсальный дизайн

Автономное сканирование и копирование


USB

- Сканирование на USB
- Прямая печать*
- Почтовый сервер
- Сетевая папка



Форматы

- PDF (стандартный и зашифрованный)
- JPEG
- TIFF



Бережное сканирование хрупких документов

Защитный пластиковый пакет для документов:

формат A1 (C12C936101)

формат A0 (C12C935381)

*только для отсканированных МФУ документов

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Универсальный дизайн

Устойчивость к внешней среде

Epson UltraChrome XD2

Пигментные чернила – CMY, mK

Долговечность отпечатков

- ч/б или цвет
- CAD и ГИС печать
- Постеры и баннеры

Высокая водостойкость

- Улица
- Мокрые руки
- Вода на отпечатке

Чернила не растекаются на отпечатке

- Более четкие линии

Превосходная светостойкость

- Идеально для архивирования



Строительные площадки

- Много пыли и грязи
- Вода на отпечатке неизбежна

Розничные магазины

- Оконная графика не должна выцветать
- Меню должно быть стойким к влаге и солнечному свету

Расходные материалы // Опции // Гарантия

Расходные материалы	
Емкость для отработанных чернил	C13S210057
Лезвие ножа	C13S210055
Чернила	МК – 50ml C13T40C140 МК – 80ml C13T40D140 CMY – 26ml - C13T40C240 / 340 / 440 CMY – 50ml - C13T40D240 / 340 / 440

Опции	
Подставка с корзиной	C12C933151 (24") C12C933091 (36")
Рулонодержатель	C12C935701 (24") C12C933131 (36")
<u>A1</u> Защитный пластиковый пакет для документов	C12C936101

И опции, и расходные материалы совместимы с моделями серии SC-Tx100 (N)

Гарантия

1 – 5 лет

Пакеты CoverPlus

Бесплатный доступ к
**Epson Cloud Solution
PORT**

Спасибо

EPSON®
EXCEED YOUR VISION