



KONICA MINOLTA

AccurioPress
C14000/C12000




Принтер-Плоттер.ру
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74
8 (800) 775-35-94
info@printer-plotter.ru
www.printer-plotter.ru



КОНЦЕНТРИРУЙТЕСЬ НА ГЛАВНОМ

ПЕРЕОСМЫСЛИ
ГРАФИЧЕСКИЕ
КОММУНИКАЦИИ



Giving Shape to Ideas

«УМНЫЕ» ЦИФРОВЫЕ ПЕЧАТНЫЕ СИСТЕМЫ

Konica Minolta представляет AccurioPress C14000 и C12000 — инновационные печатные машины, объединившие передовые достижения технологий для производительной печати. Новые флагманские модели обеспечивают высочайшее качество печати, поддержку широкого спектра носителей, а также непревзойдённый уровень автоматизации. AccurioPress C14000 и C12000 печатают со скоростью до 140 и 120 страниц в минуту соответственно на самых разных носителях с высокой стабильностью цвета, постоянной работоспособностью и с малой нагрузкой на оператора.

Развивайте бизнес

Мы придаём большое значение предоставлению возможностей для развития вашего бизнеса с помощью наших продуктов. Новые ЦПМ позволят вам расширить ассортимент полиграфических услуг: они способны печатать на тонких и пухлых и плотных носителях (до 450 г/м²), фактурных бумагах, конвертах, синтетических и других листовых материалах. Они также печатают на баннерах длиной до 1300 мм в одностороннем режиме и до 900 мм в режиме автоматического дуплекса.

Работайте эффективнее

Наши новые ЦПМ созданы для ускорения исполнения заказов и снижения времени простоя производства. Они позволяют печатать больше и с более высоким качеством в короткие сроки. Интеллектуальный модуль контроля качества IQ-501 поможет вам обеспечивать требуемое качество печати на длинных тиражах или при повторной печати, а высокая производительность и автоматизация позволят оперативно выводить малые тиражи.

Получите максимум от инвестиций

Подготовка к выводу задания занимает минимум времени, вы сможете сразу приступить к работе. Кроме того, к ЦПМ можно подключать «в линию» широкую номенклатуру финишных устройств, обеспечивающих полный цикл производства печатной продукции. Новые машины позволяют печатать до 2 500 000 страниц в месяц со стабильно высоким качеством и быстро окупать вложения.

Порадуйте клиентов превосходным качеством

Системы серии AccurioPress C14000 способны автоматически настраивать качество печати и поддерживать его во время выполнения заданий. Вы можете быть уверены в том, что на выходе будете получать стабильный и повторяемый результат. Устройство непрерывно отслеживает и при необходимости корректирует приводку изображения на лицевой и оборотной сторонах листа и постоянство цветопередачи, что обеспечивает неизменно высокое качество во всем тираже. Улучшенная технология автоматической инспекции изображения на отпечатке гарантирует, что к клиентам отправятся только безупречные отпечатки. И они придут к вам за этим качеством снова!

Автоматизируйте процессы и экономьте время

Модуль IQ-501 автоматизирует регистрацию листа и приводку изображения, а также контроль цвета. Это стало возможным благодаря уникальной системе обратной цветовой связи, которая обеспечивает соответствие каждого отпечатка заданным стандартам. Кроме того, новый датчик распознавания носителей автоматически определяет тип, плотность, толщину и шероховатость бумаги и предлагает подходящий носитель из каталога. Это позволяет экономить время оператора и сократить отходы.



ИННОВАЦИОННАЯ ПЕЧАТЬ ПЕРЕОСМЫСЛИ ТЕХНОЛОГИИ



Интеллектуальный модуль контроля качества (IQ-501)

Модуль IQ-501 выводит точность регистрации и управление цветом на новый уровень. Он автоматически настраивает сведение изображений и градации цветов в тираже, а перед печатью может проводить линеаризацию печатного модуля, калибровку контроллера и необходимые технические настройки вроде равномерности печати по листу, настройки максимальных плотностей и т.д.

С его помощью вы оптимизируете время работы оператора, сократите количество брака и отходов, и обеспечите лидирующую в отрасли производительность!




Тонер Simitri V

Инновационный тонер Konica Minolta Simitri V обеспечивает превосходное качество печати, близкую к офсетной матовую поверхность оттиска и высокую производительность серии AccurioPress C14000. Для его закрепления требуется более низкая температура, что снижает энергопотребление системы и позволяет работать с легкоплавкими носителями. Simitri V — это собственная разработка Konica Minolta, гарантирующая наилучшие результаты печати на широчайшем диапазоне материалов, в том числе на фактурных бумагах, сложносоставных и синтетических носителях.

Технология обработки изображений S.E.A.D. X

S.E.A.D. X — передовая технология обработки изображения 5-го поколения от Konica Minolta. Эта уникальная разработка с активной адаптацией раstra сочетает в себе целый ряд инновационных решений, гарантирующих поистине исключительную цветопередачу на максимальной скорости печати.




Вакуумная подача бумаги

При больших объемах печати важна надёжная и точная система подачи бумаги. Konica Minolta предлагает «умную» профессиональную систему подачи, основанную на проверенных временем технологиях раздува стопы и вакуумного подхвата листа. Она обеспечивает бесперебойную подачу носителей любых типов и форматов, включая офсетные, мелованные, фактурные бумаги всего диапазона поддерживаемых плотностей. Конструкция с отделением листа и регулировкой положения стопы позволяет тонко подстроиться под любой запечатываемый материал.

Сенсоры бумаги

Система датчиков определения типа носителей распознает подаваемый материал, измеряя пухлость, плотность, тип поверхности, и на основании этой информации предлагает наиболее подходящий профиль бумаги из списка доступных в каталоге носителей. Базовый каталог содержит

более 300 профилей. Если вы столкнулись с неизвестной бумагой, полученной от клиентов, или просто не знаете как настроить профиль носителя, система определения носителей поможет вам снизить затраты времени на поиск нужных настроек и уменьшить количество брака печати.







УЛЬТРАСОВРЕМЕННЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ ПЕЧАТИ ПЕРЕОСМЫСЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНУЮ ПЕЧАТЬ

СОБСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЛЕР KONICA MINOLTA IC-610

Контроллер Konica Minolta IC-610 обеспечивает возможность печати с разрешением 2 400 × 3 600 dpi без потери скорости, высокую скорость растривания изображений, высокую точность цветопередачи, различные функции управления цветом, а также полную совместимость со встроенными функциями редактирования и контроля заданий печати. Он обеспечивает максимальную интеграцию с программно-аппаратными решениями от Konica Minolta.

КОНТРОЛЛЕР EFI FIERY IC-318

Контроллер Fiery® IC-318 обеспечивает автоматизацию рабочих процессов и расширенные возможности управления заданиями печати, позволяя быстрее выполнять работы, свести к минимуму ошибки и расход бумаги, а также снизить расходы на персонал. Функции мгновенного предпросмотра и подготовки помогают оптимизировать спуск полос и раскладку на листе. А поддержка ведущих в отрасли форматов печати переменных данных позволяет создавать короткие тиражи с персонализацией без лишних затрат.

КОНТРОЛЛЕР EFI FIERY IC-319

Контроллер Fiery® IC-319 обеспечивает лучшие в классе функции обработки заданий печати, точное воспроизведение цветов и предлагает функции, позволяющие экономить время, что делает печать более прибыльной. Если вам нужны неизменная точность цветопередачи, эффективные функции подбора цветов, профилирования и автоматической калибровки, это лучшее решение. В сочетании с дополнительными системами управления производством и Web2Print от EFI контроллер помогает автоматизировать и оптимизировать производственный процесс. Кроме того, он поддерживает интеграцию с ведущими в отрасли решениями допечатной подготовки.

КОНТРОЛЛЕР CREO IC-316

Внешний контроллер печати Creo® IC-316 поддерживает технологии печати переменных данных и является идеальным выбором для гибридных допечатных процессов. В числе его преимуществ — передовая технология профилирования плащечных цветов, полная поддержка библиотеки Pantone GOE, отслеживание статуса печати с помощью ПО Remote Site Manager, поддержка JDF, ПО Creo для создания билетов заданий и т. д.





ОПТИМИЗИРУЙ ПРОИЗВОДСТВО ПЕРЕОСМЫСЛИ РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ


Пакет решений для профессиональной цифровой печати AccurioPro был создан, базируясь на более чем 80-ти летнем опыте компании в области обработки и воспроизведении изображений. Он отражает наше стремление к развитию технологий, формирующих рынок и подталкивающих ваш бизнес к развитию. Серия продуктов под торговой маркой AccurioPro включает одни из самых универсальных и мощных инструментов для оптимизации печатных операций и рабочих процессов в отрасли.

AccurioPro повышает скорость и эффективность обработки данных, расширяет возможности и снижает потребность в ручном труде для всех предприятий, использующих цифровые технологии для производства печатной продукции.

Комплексный набор решений AccurioPro включает в себя средства для организации централизованного управления всеми видами печати, программное обеспечение для автоматизации рабочих процессов, управления цветом, интеграцию различных технологий печати. При этом он совместим со всеми системами печати Konica Minolta и рядом решений от других производителей.

ВОЗМОЖНОСТИ AccurioPro

ПЕРЕОСМЫСЛИ РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ



ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВАЯ ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ

- Изготовление брошюр толщиной до 50 листов* с обрезкой по переднему краю и дополнительными возможностями биговки, продольной резки и формирования корешка
- Клеевое скрепление для изготовления книг с корешком до 30 мм
- Сшивание до 100 листов с регулировкой длины скрепки
- Автоматическое скрепление пластиковыми кольцами до 102 листов
- Автоматическая обрезка визитных карточек и открыток
- Печать баннеров и постеров A3 и A4 без полей

СТАБИЛЬНО ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

AccurioPress C14000

- Ресурс: 2,5 млн отпечатков A4
- До 140 страниц A4 в минуту
- До 80 страниц A3 в минуту

AccurioPress C12000

- Ресурс: 2,2 млн отпечатков A4
- До 120 страниц A4 в минуту
- До 69 страниц A3 в минуту

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ НАДЁЖНОСТЬ

- Надёжный печатный механизм, долговечные запчасти и расходные материалы
- Высочайшая точность сведения лица/оборота отпечатка
- Механизм смещения ремня модуля термозакрепления (для предотвращения эффекта накатки)
- Максимальная производительность печати
- Низкая стоимость отпечатка даже при коротких тиражах



ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОСЛЕПЕЧАТНОЙ ОБРАБОТКИ

- Перфорация 2 или 4 отверстия
- 6 вариантов фальцовки
- Интерфейс для подключения финишеров сторонних производителей
- Накопитель большой ёмкости

ПРОСТО И ЭФФЕКТИВНО

- Автоматическая линейаризация модуля печати
- Автоматическое сведение лица/оборота в дуплексе
- Автоматическое построение профилей печати
- Внесение изменений в реальном времени
- Функция отбраковки листов

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА AccurioPress C14000/C12000 ПЕРЕОСМЫСЛИ ПОДХОД К ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕЧАТЬЮ

- Возможность использования контроллеров EFI®, CREO® или собственного контроллера Konica Minolta
- Интеграция в гибридные процессы печати

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Удобное создание и использование каталога бумаг
- Автоматизация настроек машины, автоматический контроль состояния
- Технология автоматической инспекции отпечатка в реальном времени

РАБОТА С НОСИТЕЛЯМИ

- Автоматическое распознавание носителя
- Вакуумная подача бумаги
- Возможность загрузки до 14 140 листов
- До 10 подающих лотков

ПОЛНЫЙ СПЕКТР НОСИТЕЛЕЙ

- Односторонняя и двусторонняя печать на бумаге плотностью до 450 г/м²
- Максимальный размер листа по длинной стороне — до 1300 мм (при автоматической двусторонней печати — до 900 мм)
- Надёжная подача тонких и плотных носителей благодаря раздуву стопы
- Печать на конвертах
- Печать на фактурных бумагах
- Дополнительный модуль восстановления листа после печати (распрямление, охлаждение, увлажнение, снятие статики)

ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ

- Технология S.E.A.D. X эквивалент 2 400 × 3 600 dpi × 8 бит
- Тонер Simitri V
- Автоматическая система контроля и коррекции плотности изображения



ПОСЛЕПЕЧАТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



Фальцовка
под конверт



Перфорация
2/4 отвер-
стий



Двухпози-
ционное степ-
лирование



Степлирова-
ние в угол



Подбор
листов



Изготовление
буклетов

Накопительный выходной лоток
OT-512



Модуль скрепления на пластиковую
ребренку **MB-200 Max Finisher**



Финишер
FS-541



Брошюровщик
SD-513



Накопитель большой ёмкости
LS-507



Модуль фальцовки и перфорации
FD-503



Модуль термоклеевого скрепления
PB-503



Брошюровщик
SD-506



Модуль резки листа
TU-510



Брошюровщик
Plockmatic SD-350/500



Брошюровщик
Watkiss



Модуль скрепления на кольца
GBC G1



Мультиперфоратор
GBC G2



Многоцелевой стекер
Plockmatic MPS-130



Подрезка переднего края	Биговка	Продольная резка	Формование корешка	Фальцовка под конверт нескольких листов	Вставка листов	Термоклеевое скрепление	Скрепление на витую пружинку	Скрепление кольцами	Мультиперфорация	НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
								✓		
					✓					
✓	✓	✓	✓	✓						
				✓	✓					
					✓	✓				
✓										
✓	✓	✓								
✓	✓	✓	✓		✓					
							✓			
									✓	





10 ВЕСКИХ ПРИЧИН ПРИБРЕСТИ AccurioPress C14000




1. ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЕЗ УСИЛИЙ

ЦПМ может быть оснащена Системой распознавания носителя, модулем Интеллектуального контроля качества IQ-501 и множеством уникальных опций финишной обработки в линию.



2. ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ

благодаря уникальным технологиям Konica Minolta в области обработки изображений и тонеру нового поколения собственной разработки.



3. ВЫСОЧАЙШАЯ НАДЁЖНОСТЬ

Способность работать без остановок и перерывов с нагрузкой до 2 500 000 отпечатков в месяц.



4. ПОСТОЯННАЯ СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ

Постоянная скорость печати на всех поддерживаемых носителях плотностью от 52 до 450 г/м².



5. ШИРОКИЙ СПЕКТР ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ

Готовые печатные изделия,
изготовленные с помощью модулей
послепечатной обработки «в линию».



6. ПРОСТОТА В РАБОТЕ

Для получения исключительного результата
печати не требуется длительного обучения —
автоматические системы обеспечения качества
позволят получить выдающиеся отпечатки
даже неопытному оператору.



7. РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Способность работы с баннерами длиной
до 1300 мм (900 мм при двусторонней печати),
печать на фактурных и синтетических носителях.



8. БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ В РАБОТЕ

с помощью автоматизированных
процессов настройки, сокращающих
время подготовки к печати.



9. ДОВЕРИЕ ВАШИХ КЛИЕНТОВ

Системы автоматического контроля
и настройки гарантируют стабильно
высокое качество печати.



10. БЫСТРЫЙ ВОЗВРАТ ИНВЕСТИЦИЙ

благодаря автоматизированному
контролю и автоматической
инспекции качества.

СОЗДАНЫ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА ПЕРЕОСМЫСЛИ ПОДХОД К ПРОИЗВОДСТВУ

ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ

Системы печати серии AccurioPress C14000 помогут вам добиться максимальной отдачи от инвестиций. Высочайшие показатели скорости, производительности и надёжности обеспечивают исключительно быстрое выполнение заказов. Новые печатные машины поддерживают работу с носителями плотностью до 450 г/м², в том числе с баннерами, конвертами и фактурными бумагами, поэтому вы сможете расширить ассортимент своей продукции. Кроме того, они предлагают ряд инструментов контроля и корректировки параметров печати в автоматическом режиме, а также систему автоматической инспекции в линию, которая гарантирует, что ваши клиенты всегда будут получать все экземпляры тиража безупречного качества.

ДЛЯ ОТДЕЛОВ ПЕЧАТИ КОМПАНИЙ (CRD)

Печатные машины AccurioPress C14000 и C12000 отличаются высоким уровнем автоматизации и при этом обеспечивают превосходное качество печати. Профессиональное финишное оборудование, подключаемое «в линию», позволяет создавать готовые продукты нажатием одной кнопки, а модуль Интеллектуального контроля качества IQ-501 автоматически настраивает, отслеживает и при необходимости корректирует качество печати. Поддержка широкого ассортимента носителей и высокая производительность делают модели AccurioPress C14000 и C12000 надёжной и выгодной инвестицией.

ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

В своей деятельности компания Konica Minolta придерживается принципов устойчивого развития. Забота об окружающей среде и социальная ответственность входят в число ключевых приоритетов нашей бизнес-стратегии. Использование нашей продукции поможет вам подчеркнуть экологически ответственный характер вашего бизнеса, что позитивно скажется на имидже вашего бренда.

В рамках борьбы с глобальным потеплением Konica Minolta стремится сократить выбросы углекислого газа при производстве, распространении, продаже и эксплуатации нашей продукции. Наши целевые показатели снижения выбросов даже превышают требования Киотского протокола. Кроме того, Konica Minolta предлагает клиентам программу компенсации неизбежных выбросов CO₂ при производственной печати. Вместе с экспертами Climate Partner мы разработали новую концепцию защиты окружающей среды для наших профессиональных печатных машин.





КОНТРОЛЛЕР И ОПЦИИ

ПЕРЕОСМЫСЛИ ВОЗМОЖНОСТИ

EFI FIERY IC-319	
Архитектура	Внешний контроллер
ОС	Windows 10
Процессор	Intel® Xeon 5118
Частота	2,3 ГГц
ОЗУ	32 GB
Жёсткий диск	4,5 TB
Язык описания страниц	Adobe PostScript 3; PDF v1.7; APPE v5; PDF/VT-1/-2 v3; PDF/X1a,3,4; PPML v3.0; PCL; Creo VPS
Совместимость с ОС	Windows 8.1/10; Windows Server 2012/R2/2016/2019; Mac OS X 10.11-14

EFI FIERY IC-318	
Архитектура	Внешний контроллер
ОС	Windows 10
Процессор	Intel i7-6700
Частота	3,2 ГГц
ОЗУ	16 GB
Жёсткий диск	1 TB
Язык описания страниц	Adobe PostScript 3; PDF v1.7; APPE v5; PDF/VT-1/-2 v3; PDF/X1a,3,4; PPML v3.0; PCL; Creo VPS
Совместимость с ОС	Windows 8.1/10; Windows Server 2012/R2/2016/2019; Mac OS X 10.11-14

CREO IC-316	
Архитектура	Внешний контроллер
ОС	Windows 10
Процессор	Intel i7-8700
Частота	3,2 ГГц
ОЗУ	20 GB
Жёсткий диск	8 TB
Язык описания страниц	Adobe PostScript 3; PDF v1.7; APPE v4.9; PDF/VT-1/-2; PDF/X1a,3,4; PPML v2.2; Creo VPS; AFP, IPDS; JPEG; TIFF (v6,1bit)
Совместимость с ОС	Windows 8.1/10; Windows Server 2012/R2/2016/2019; Mac OS X 10.11-14

KONICA MINOLTA IC-610	
Архитектура	Внешний контроллер
ОС	Linux
Процессор	Intel Core i7-6700
Частота	3,4 ГГц
ОЗУ	16 GB
Жёсткий диск	3 TB
Язык описания страниц	Adobe PostScript 3; PDF v1.7; APPE v4.6; PDF-VT; TIFF (v6); PPML v2.2; PCL 5c/XL
Совместимость с ОС	Windows 8.1/10; Windows Server 2012/R2/2016/2019; Mac OS X 10.11-14

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ	
Контроллер Konica Minolta	IC-610
Внешний контроллер EFI	IC-318
Внешний контроллер EFI	IC-319
Внешний контроллер CREO	IC-316
Подающие кассеты со сканером	PF-713
Подающие кассеты	PF-712
Модуль акклиматизации бумаги	HT-506
Лоток ручной подачи	MB-511
Интерфейсный модуль	RU-518m
Модуль увлажнения	HM-103
Интегрированный модуль контроля качества	IQ-501
Модуль отбраковки листов	RU-702
Модуль автоматической инспекции качества	UK-301
Модуль закрепления для печати на конвертах	EF-106
Накопительный выходной лоток	OT-512
Лоток для печати баннеров (входной)	MK-760
Лоток для печати баннеров (выходной)	MK-761
Интерфейс для подключения финишеров сторонних производителей	MK-737
Интерфейсный модуль	RU-510
Финишер (скрепление скобами втачку)	FS-541
Модуль шитья внакидку для FS-541	SD-510
Модуль перфорации	PK-525
Комплект для монтажа	MK-732
Модуль вставки листов	PI-502
Модуль обжима корешка и подрезки SDD	PT-220
Модуль квадрачения корешка SDD	SF-204
Модуль фальцовки и перфорации	FD-503
Брошюровщик с подрезкой переднего края	SD-506
Брошюровщик с подрезкой края и опциями	SD-513
Модуль квадрачения корешка	FD-504
Модуль продольной разрезки	TU-503
Модуль биговки	CR-101
Накопитель в стопу	LS-507
Ручная тележка	LC-502
Термоклеевой финишер	PB-503
Модуль обрезки под формат	TU-510
Модуль биговки	CR-102
Модуль продольной разрезки	TU-504
Комплект для резки баннеров	MK-764
Модуль для разделения заданий	JS-507
Брошюровщик на металлическую пружину	G1
Модуль перфорации GBC	G2
Модуль скрепления спиралью	MB-200
Брошюровщики	Plockmatic SD-350/500
Брошюровщик	Plockmatic PSQ-160
Приёмный лоток для баннеров	MPS-130





KONICA MINOLTA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕОСМЫСЛИ СВОИ ПОТРЕБНОСТИ

СИСТЕМА

Разрешение печати	Эквивалент 2 400 × 3 600 dpi × 8 бит
Плотность бумаги	52–450 г/м ²
Дуплекс	Ненакопительный; 52–450 г/м ²
Формат бумаги (макс.)	330,2 × 487,7 мм 330,2 × 900 мм (при двусторонней печати) 330,2 × 1 300 мм (при односторонней печати)
Загрузка бумаги	14 140 листов
Размеры печатного модуля (Ш × Г × В)	1 151 × 932 × 1 620 мм
Вес печатного модуля	560 кг

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

AccurioPress C14000	
A4	140 стр./мин., 7 981 стр./час
A3	80 стр./мин.
AccurioPress C12000	
A4	120 стр./мин., 6 832 стр./час
A3	69 стр./мин.

- Все характеристики относятся к бумаге формата A4 плотностью 80 г/м².
- Поддержка тех или иных перечисленных выше параметров и функций зависит от используемой операционной системы, программного обеспечения, сетевых протоколов и конфигурации сети и системы.
- Заявленный срок службы расходных материалов рассчитан исходя из 5% заполнения страницы формата A4. Фактический срок службы расходных материалов зависит от условий использования и других параметров печати, в том числе от заполнения листа, формата и типа носителя, постоянной или периодической печати, температуры и влажности окружающей среды.
- Некоторые иллюстрации содержат изображения дополнительно приобретаемых компонентов.
- Информация о спецификациях и дополнительных модулях приведена по состоянию на дату создания этой брошюры и может быть изменена без предварительного уведомления.
- Konica Minolta не гарантирует полного отсутствия ошибок в приведенных спецификациях и ценах.
- Все прочие упоминаемые в брошюре названия продуктов и торговые марки могут быть товарными знаками, в том числе зарегистрированными, и принадлежат их владельцам.