



KONICA MINOLTA



Принтер-Плоттер.ру
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74
8 (800) 775-35-94
info@printer-plotter.ru
www.printer-plotter.ru



bizhub 4700i

Монохромный принтер формата А4

**bizhub
i-SERIES –
ЭТО УМНАЯ
РАБОТА**
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТОВ



Интуитивный интерфейс
Управление как на смартфоне или планшете, полностью настраиваемый интерфейс



Беспроводное соединение
Печатайте когда и откуда угодно благодаря инновационным мобильным технологиям Konica Minolta



Сервисы
Эффективное управление парком техники, включая автоматическую доставку расходных материалов, проактивное обслуживание и дистанционную настройку



Экологичность
Многочисленные эко функции и настройки снижают энергопотребление и затраты

ОПЦИИ

1 РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ

- Шрифты штрихкодов LK-106
- Шрифты Unicode LK-107
- Шрифты OCR A и B LK-108
- Пулл-печать без сервера LK-114

2 ПОДКЛЮЧЕНИЯ

- Модуль Wi-Fi UK-221
- Комплект USB EK-P08
- Комплект USB EK-P09
- Модуль NFC EK-P10
- Кабель для CSRC модема EK-P11
- Модуль аутентификации AU-102
- Считыватель карт
- Монтажный набор MK-P08



3 ПРОЧИЕ ОПЦИИ

- Рабочий стол WT-P03
- 10-значная клавиатура KP-P03
- Держатель клавиатуры KH-P02
- Модуль очистки воздуха CU-202
- Монтажный набор MK-P09

4 ПОДАЧА НОСИТЕЛЕЙ

- Лоток для бумаги PF-P20
- Модуль регулировки высоты PF-P22
- Тумба DK-P04x

5 ВЫВОД НОСИТЕЛЕЙ

- Степлер (оффлайн) FS-P04

ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Обязательная опция
- Опция
- Опция может быть установлена только вместе с вышеуказанный опцией

ПОСЛЕПЕЧАТНАЯ ОБРАБОТКА



Дуплекс



Угловое сшивание (оффлайн)

ОПИСАНИЕ

РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ

| | |
|--------------------------------|---|
| LK-106 Шрифты штрихкодов | Поддержка печати штрихкодов |
| LK-107 Шрифты Unicode | Поддержка печати Unicode |
| LK-108 Шрифты OCR A и B | Поддержка печати шрифтов OCR A и B |
| LK-114 Пулл-печать без сервера | Безопасная печать Follow Me, не требующая сервера |

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

| | |
|-------------------------------|---|
| UK-221 Модуль Wi-Fi | Беспроводная сеть и режим точки доступа |
| EK-P08 Комплект USB | Подключение USB-клавиатуры |
| EK-P09 Комплект USB | Подключение USB-клавиатуры, Bluetooth |
| EK-P10 Модуль NFC | Для соединения с устройствами Android |
| EK-P11 Кабель для CSRC модема | Подключение GPRS-модема для CSRC |
| AU-102 Модуль аутентификации | Сканирование калиллярного рисунка пальца |
| Считыватель карт | Различные технологии бесконтактных карт |
| MK-P08 Монтажный набор | Комплект для установки считывателя карт доступа |

ПРОЧИЕ ОПЦИИ

| | |
|-------------------------------|--|
| WT-P03 Рабочий стол | Для размещения устройства аутентификации |
| KP-P03 10-значная клавиатура | Клавиатура для удобного ввода цифр |
| KH-P02 Держатель клавиатуры | Для размещения USB-клавиатуры |
| CU-202 Модуль очистки воздуха | Сокращение выбросов, улучшение воздуха в помещении |
| MK-P09 Монтажный набор | Комплект для установки модуля очистки воздуха |

ПОДАЧА НОСИТЕЛЕЙ

| | |
|----------------------------------|---|
| PF-P20 Лоток для бумаги | 500 листов, А4, 60–90 г/м ² |
| PF-P22 Модуль регулировки высоты | Для достижения удобной для работы высоты устройства |

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| DK-P04x Тумба | Подставка, место для хранения бумаги |
|---------------|--------------------------------------|

ВЫВОД НОСИТЕЛЕЙ

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| FS-P04 Степлер (оффлайн) | Сшивание до 20 листов |
|--------------------------|-----------------------|

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СИСТЕМА

| | |
|---------------------------------------|--|
| Скорость системы, А4 | До 47 стр/мин |
| Скорость в дуплексе, А4 | До 47 стр/мин |
| Выход первой страницы, А4 | 7,4 сек. |
| Время прогрева | Примерно 17 сек. ¹ |
| Технология печати | Лазерная |
| Тип тонера | Полимеризованный тонер Simitri® V |
| Диагональ панели/разрешение | 7" / 800 × 480 |
| Оперативная память | 4 096 МБ (стандарт/макс.) |
| Системный диск | 8 ГБ (стандартно) |
| Интерфейсы | 10/100/1000-BASE-T Ethernet; USB 2.0; USB 3.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (официально) |
| Сетевые протоколы | TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour |
| Форматы бумаги для печати | А6–А4; нестандартные форматы |
| Плотность бумаги для печати | 60–210 г/м ² |
| Ёмкость входных лотков | 600 листов / 1600 листов (стандарт/макс.) |
| Входные лотки (стандартно) | 1× 500; А6–А4; нестандартные форматы; 60–210 г/м ² |
| Входные лотки (опц.) | 1× 500 листов; А6–А4; нестандартные форматы; 60–90 г/м ² (до 2x) |
| Обходной лоток | 100 листов; А6–А4; нестандартные форматы; 60–210 г/м ² |
| Послепечатная обработка | Группировка; сортировка; стеклирование (оффлайн) (официально) |
| Автоматический дуплекс | А4; 60–210 г/м ² |
| Выходная ёмкость | До 250 листов |
| Объем печати (в месяц) | Реком. 6 500 страниц; Макс. ² 120 000 страниц |
| Ресурс тонера | Чёрный до 20 000 страниц |
| Ресурс блока формирования изображения | Чёрный до 200 000 страниц |
| Энергопотребление | 220–240 В / 50/60 Гц; Менее 1,45 кВт |
| Габариты (Ш × Г × В) | 420 × 528 × 473 мм (без опций) |
| Вес | Примерно 29,0 кг (без опций) |

ПЕЧАТЬ

| | |
|------------------------|---|
| Разрешение печати | 1200 × 1200 dpi |
| Языки описания страниц | PCL 6 (XL3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
| Операционные системы | Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 или новее; Unix; Linux; Citrix |
| Шрифты | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
| Мобильная печать | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) опц.: WiFi Direct |

ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ

| | |
|-------------------------|--|
| Безопасность | Фильтрация IP и блокировка портов; SSL3 и TLS1.0/1.1/1.2; поддержка IPsec; поддержка IEEE 802.1x; аутентификация пользователей; Kerberos; перезапись жёсткого диска; шифрование данных на жёстком диске (AES 256); шифрование данных пользователя |
| Учёт | До 100 учётных записей; поддержка Active Directory (имя пользователя + пароль + email + smb папка) опц.: Биометрическая аутентификация (сканер калиллярного рисунка пальца); аутентификация по картам доступа (считыватель карт); аутентификация по мобильному устройству (Android/iOS) |
| Программное обеспечение | Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility |

- ¹ Время прогрева может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации и использования
- ² Если максимальный объем достигается в течение одного года, то должен быть выполнен цикл технического обслуживания
- Все характеристики, касающиеся ёмкости устройств для работы с бумагой, относятся к бумаге формата А4 плотностью 80 г/м².
 - Поддержка перечисленных выше параметров и функций зависит от используемой операционной системы, программного обеспечения, сетевых протоколов и конфигурации сети и системы.
 - Заявленный срок службы расходных материалов рассчитан исходя из 5 % заполнения страницы формата А4. Фактический срок службы расходных материалов зависит от условий использования и других параметров печати, в том числе от заполнения листа, формата и типа носителя, постоянной или периодической печати, температуры и влажности окружающей среды.
 - Некоторые иллюстрации продукта содержат дополнительные аксессуары
 - Спецификации актуальны на момент печати и могут изменяться без предварительного уведомления.
 - Konica Minolta не гарантирует полного отсутствия ошибок в приведённой спецификации.
 - Все другие названия или товарные знаки зарегистрированы и принадлежат их владельцам.

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ДОПОЛНЕННУЮ РЕАЛЬНОСТЬ с genARate!

Шаг 1:

Скачайте приложение genARate на ваше мобильное устройство.

Шаг 2:

Отсканируйте обложку этой брошюры.

Шаг 3:

Ощутите волшебство дополненной реальности!



SimitriV SAP® Printer Vendor Solution

CORTADO

