



NexTouch

INNOVATION LAB

www.nextouch.ru



Принтер-Плоттер.ру

печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74

8 (800) 775-35-94


info@printer-plotter.ru

www.printer-plotter.ru



NEXTPROJECT UST40

FHD



**УЛЬТРАКОРОТКОФОКУСНАЯ ОПТИКА -
ОПТИМАЛЬНО ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ**



ПРОЕКТОР NEXTPROJECT UST40

Ультракороткофокусный проектор с лазерным источником света.



Настольная установка



Подвесная установка



FHD



Лазерный источник света Laser-LED



Технология DLP-link 3D



Поддержка протокола PJLink



Автоматическая коррекция трапецидальных искажений



Крепление в комплекте



Срок службы
> 25 000 часов



Легкая установка и
компактный форм-фактор



Отраженный свет
не утомляет глаза



Соответствует методическим рекомендациям
Национального проекта Образование



Соответствует рекомендациям
Министерства просвещения РФ

Технические характеристики

Тип	DLP
Разрешение	1920×1080
Яркость	4000 лм
Контрастность	500 000 : 1
Проекционное отношение	0.23 : 1
Диагональ изображения (max)	до 150 дюймов
Диагональ изображения (min)	72 дюйма
Коррекция трапецидальных искажений	верт.:±40°,гориз.:±40° (оптимально ±15°)
Источник света	LPD (лазер)
Поддержка 3D	Есть
Срок службы источника света	25 000 часов
Энергопотребление	340 Вт
Уровень шума	< 28 дБ
Встроенная акустическая система	10 Вт
Габариты	425×330×105 мм
Вес	7.4 кг
Видеоинтерфейсы	Входы: HDMI x2; VGA x2 (один комбинированный с VGA OUT); Video(RCA) x1; S-Video x1; Выход: VGA x1
Аудиоинтерфейсы	RCA IN x1; AUDIO IN (miniJack 3.5 мм) x1; MIC IN x1; AUDIO OUT (miniJack 3.5 мм) x1
Сетевые интерфейсы и удаленное управление	RS232; LAN RJ45; USB Type-B
Комплект поставки	Кабель питания, , кабель HDMI, ИК-пульт ДУ с 2 элементами питания типа AAA, настенное крепление для проектора LT-30
Страна производитель	Россия

