

RICOH
imagine. change.

Монохромное МФУ

MP 402SPF

Копир Принтер Факс Сканер



Формат

A4 ч-б

Копир/
Принтер

40 ч-б
стр/м

Сканер



Широкий функционал по привлекательной цене

Вам требуется экономичное высокопроизводительное устройство для быстрого решения повседневных офисных задач? Тогда новая модель MP 402SPF - это именно то, что вам нужно. Инновационное монохромное МФУ формата А4 с мощным процессором Intel, разработанное для малых и средних рабочих групп, имеет самую низкую стоимость отпечатка в своем классе. Оно снабжено удобным пользовательским интерфейсом и легко интегрируется в существующую сетевую среду, обеспечивая бесперебойность работы.

- 10,1-дюймовая смарт-панель управления с интуитивно понятным интерфейсом пользователя повышает производительность и оптимизирует рабочие процессы
- Однoproходный податчик документов сканирует обе стороны документа за один проход, тем самым ускоряя процесс выполнения заданий
- Мощный процессор Intel значительно ускоряет процесс выполнения заданий
- Разрешение печати 1200 x 1200 dpi позволяет добиться профессионального качества материалов, при этом не жертвуя производительностью
- Встроенные решения по аутентификации обеспечивают полную защиту данных



Интеллектуальные технологии и высокая производительность в компактном корпусе

Технологии, открывающие новые возможности

Интуитивно понятная смарт-панель управления диагональю 10,1 дюйма обеспечивает быстрый доступ ко всем необходимым функциям. Расширенные программные возможности, удобство работы с облачными сервисами и прямой доступ к сайту приложений для просмотра и загрузки приложений по оптимизации документооборота позволяют повысить эффективность компании. Кроме того, эти модели поддерживает такие решения по управлению документооборотом, как Streamline NX, FlexRelease NX и Enhanced Locked Print NX.



Высокое качество на максимальной скорости

Разрешение 1200x1200 dpi обеспечивает превосходное качество печати даже на максимальной скорости, что заметно экономит время. Высокая скорость сканирования с однопроходного податчика документов повышает эффективность работы. Кроме того, поддерживается прямая печать с запоминающих устройств: просто вставьте USB или SD-карту для печати. Для быстрой печати нужных материалов со смартфонов или планшетов без необходимости установки дополнительного программного обеспечения и драйверов воспользуйтесь функциями AirPrint и NFC.

Компактное решение повседневных задач

Это практически бесшумное МФУ для малых и средних рабочих групп настолько компактно, что его можно легко разместить даже на краю стола. Несмотря на малые размеры, эта модель также дополнена целым рядом инновационных для своего класса возможностей. Удобный сенсорный экран устрояства ускоряет выполнение заданий.

Streamline NX - решение по оптимизации документооборота

МФУ MP 402SPF поддерживает интеграцию с программным решением Streamline NX, которое предлагает широкие возможности и обеспечивает эффективную работу с документами. Благодаря оптимизации документооборота эксплуатационные расходы можно сократить на 40%, при этом повысив уровень защиты конфиденциальных данных.



MP 402SPF

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Время прогрева:	21 сек.
Время выхода первой страницы:	5 сек.
Скорость печати:	40 стр./мин.
Процессор:	Intel Atom Processor Bay Trail: 1,46 ГГц
Память:	станд: 2 048 МБ
Жесткий диск:	Станд.: 250 ГБ
Габариты (Ш x Г x В):	С однопроходным автоподатчиком: 476 x 483 x 510 мм
Вес:	Основное устройство: 26 кг
Источник питания:	220 - 240 В, 50/60 Гц

КОПИР

Процесс копирования:	Технология сухого электрографического переноса с использованием однокомпонентного тонера
Сканирующий элемент:	Матрица LED
Многостороннее копирование:	До 99 копий
Разрешение:	600 x 600 dpi
Масштабирование:	От 25% до 400% с шагом 1%

ПРИНТЕР

Процесс печати:	Технология сухого электрографического переноса с использованием однокомпонентного тонера
Язык принтера:	Станд.: PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, Прямая печать PDF-файлов, Mediaprint (JPEG/TIFF) Доп.: XPS
Разрешение печати:	Макс. (1200 x 1200 dpi)
Интерфейс:	Станд.: Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Доп.: Двунаправленный IEEE 1284, WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n)
Сетевой протокол:	TCP/IP (IP v4, IP v6)
ОС Windows®:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
ОС Mac OS:	Macintosh OS X v10.8 - v10.11
ОС UNIX:	UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: V 5L, V5.3, V6.1, V7.1
Среды SAP® R/3®:	SAP® R/3 3.x® или более поздняя версия, mySAP ERP 2004 или более поздняя версия

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com

СКАНЕР

Скорость сканирования:	Однопроходный автоподатчик: макс. 40 (односторонних)/80 (двусторонних) страниц в минуту
Разрешение:	Станд.: 100 - 600 dpi По умолчанию: 200 dpi Сканер: до 1200 x 1200 dpi Драйвер: до 19200 x 19200 dpi
Формат оригинала:	A4
Драйверы в комплекте:	Сетевой TWAIN
Сканирование:	На электронную почту, в папку на компьютере, USB, карту памяти SD, SMB, FTP, URL, PDF/A, PDF с цифровой подписью, PDF с возможностью поиска (встраиваемая) (опция)



ФАКС

Линия связи:	PSTN, PBX
Совместимость:	G3, ITU-T(T.37) Интернет-факс
Разрешение:	Станд.: 8 x 3,85 строк/мм, 200 x 200 dpi, 8 x 7,7 строк/мм, 200 x 100 dpi
Метод сжатия:	MH, MR, MMR,JBIG
Скорость передачи:	G3: 2 сек. (200 x 100 dpi,JBIG)
Скорость модема:	Макс.: 33,6 кбит/с
Скорость сканирования:	2,4 сек.
Объем памяти:	Станд.: 4 МБ
Резервная память:	Да: 12 час(ов)

РАБОТА С БУМАГОЙ

Форматы бумаги:	Стандартный лоток для бумаги: А4, А5, А6, В5, В6 Обходной лоток: А4, А5, А6, В5, В6
Запас бумаги:	Макс.: 1 600 листов
Емкость выходного лотка:	Станд.: 250 листов
Плотность бумаги:	52 - 162 г/м²

ЭКОЛОГИЯ

Потребляемая мощность:	Макс.: 1 140 Вт Рабочая мощность: 587,81 Вт Режим готовности: 107 Вт Спящий режим: менее 0,9 Вт TEC (стандартное энергопотребление): 1,756 кВт·ч Восстановление: 8,6 сек.
------------------------	--

Сертифицировано по международным стандартам ISO9001, ISO14001 и ISO27001

Все торговые марки и названия продуктов являются торговыми знаками своих владельцев. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без уведомления. Цвет устройства может отличаться от цвета изображения в брошюре. Иллюстрации в брошюре не являются реальными фотографиями, возможны различия.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Все права защищены. Данная брошюра, ее содержание и/или макет не могут быть изменены и/или адаптированы, частично или полностью скопированы и/или включены в другие материалы без предварительного письменного разрешения Ricoh Europe PLC.

ОПЦИИ

Лоток для бумаги (1 лоток для бумаги на 250 листов, 1 лоток для бумаги на 500 листов), Средняя тумба, Высокая тумба, Двунаправленный IEEE 1284, Беспроводная локальная сеть (IEEE 802.11a/b/g/n), Интерфейс внешнего аудитрона, Конвертер форматов файлов, Модуль полного удаления временных данных с жесткого диска (сертифицированная версия), Модуль факсимильного соединения, Пакет шрифтов Unicode для SAP, Блок оптического распознавания символов, Прямая печать XPS, Жесткий диск для реализации расширенных функций безопасности, Модуль чтения карт NFC, Дополнительная сетевая карта USB, Расширенная плата USB

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Ресурс тонер-картриджа:	Черный: 10 400 отпечатков
Ресурс тонер-картриджа (A4/LT, заливка 6%)	

За информацией о наличии моделей, опций и ПО обращайтесь к местному поставщику.