

RICOH P 501

Принтер



Надежный офисный помощник

Бесшумный принтер P 501 станет для вас эффективным офисным помощником, способным легко и быстро печатать черно-белые документы профессионального качества.

Инновационная светодиодная технология Ricoh

- Мощный процессор Intel
- Вывод первой страницы через 5 сек.
- Высокая производительность 43 стр./мин.
- Качество печати 1200 x 1200 dpi

Инновационная светодиодная технология Ricoh обеспечивает высокую скорость, качество и надежность печати. Мощный процессор Intel с частотой 1,3 ГГц позволяет быстро обрабатывать даже самые сложные задания, выполняя печать черно-белых документов профессионального качества со скоростью 43 страницы в минуту и разрешением 1200 x 1200 dpi. Благодаря своей производительности принтер готов к большим пиковым нагрузкам.



Компактный, бесшумный, производительный

- Компактный дизайн
- До четырех лотков для бумаги
- Автоматическое переключение лотков
- Поддержка различных материалов для печати



Принтер Ricoh P 501 обладает ведущими характеристиками в своем классе и прекрасно вписывается в рабочую среду. Благодаря компактной конструкции и бесшумной работе этот принтер можно установить рядом с рабочим местом - так, чтобы он всегда был у вас под рукой. Дополнительные лотки большой емкости обеспечивают высокую производительность. Благодаря автоматическому переключению лотков и пополнению запасов конвертов и бланков вам не придется останавливать работу для добавления бумаги, а низкие инвестиционные расходы позволяют значительно уменьшить траты.

Мобильная и облачная печать

- Драйверы принтера PCL и PS3
- Широкие мобильные возможности
- Поддержка AirPrint и GCP
- Доступна тефлоновая модель

Драйверы PCL и PS3 позволяют расширить ИТ-возможности принтера, а поддержка AirPrint и Google Cloud Print (GCP) упрощает работу с мобильными устройствами. Теперь для печати вам не требуется ни ПК, ни доступ к корпоративной сети; документы можно отправлять на принтер непосредственно с устройств на базе iOS и Android. Помимо стандартной печати писем и отчетов модель Ricoh P 501TL с тефлоновым покрытием тракта бумаги позволяет печатать на лентах и этикетках.



RICOH P 501

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Время прогрева	19 сек.
Время вывода первой страницы: Ч-Б	5 сек.
Скорость печати	43 стр./мин.
Память: станд.	2 ГБ
Жесткий диск: опц.	320 ГБ
Вес	19,3 кг
Габариты: Ш x Г x В	375 x 412 x 311 мм
Источник питания	220 - 240 В, 50/60 Гц

ПРИНТЕР

Язык принтера: Станд.	PCL5e PCL6 PostScript 3 (эмуляция) PDF Direct (эмуляция)
Язык принтера: Доп.	Оригинальный Adobe ®PostScript®3™ IPDS PDF Direct от Adobe®
Разрешение печати: макс.	1 200 x 1 200 dpi
Интерфейс: Станд.	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T USB2.0 тип B USB Host 2.0
Интерфейс: Доп.	Двухнаправленный IEEE 1284/ECP Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) Дополнительная сетевая карта (2-й порт)
Возможности мобильной печати	Apple AirPrint™ Mopria Google Cloud Print NFC Ricoh Smart Device Connector
Сетевой протокол	TCP/IP (IP v4, IP v6)
OC Windows®	Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 10 Windows® Server 2008 Windows® Server 2008R2 Windows® Server 2012 Windows® Server 2012R2 Windows® Server 2016
OC Mac OS	Macintosh OS X v10.10 и выше
OC SAP®	SAP® R/3®, SAP® S/4®
Другие среды	NDPS Gateway AS400® с использованием OS/400 Host Print Transform IBM iSeries Device Option Utility (Citrix)

РАБОТА С БУМАГОЙ

Форматы бумаги	A4, A5, A6, B4, B5, B6
Запас бумаги: станд.	500 листов
Запас бумаги: макс.	2 100 листов
Емкость выходного лотка: станд.	250 листов
Плотность бумаги	52 - 220 г/м²
Типы бумаги	Обычная бумага Переработанная бумага Преднапечатанная бумага Конверт Бумага для этикеток OHP-пленка

ЭКОЛОГИЯ

Потребляемая мощность: макс.	менее 1 260 Вт
TEC	1,7 кВт·ч

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ

3 лотка по 250 листов бумаги
3 лотка по 550 листов бумаги

ДРУГИЕ ОПЦИИ


Жесткий диск
SD карта Java VM
Опция IPDS
Оригинальный PostScript 3
Интерфейс IEEE 1284
IEEE 802.11 a/b/g/n I/F
USB Device Server
Опция защиты данных на жестком диске

RICOH P 501

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Стартовый тонер-картридж	6 000 отпечатков
Барабан	40 000 отпечатков в сервисном режиме
Тонер-картридж (станд.)	3 000 отпечатков
Тонер-картридж (повыш.)	14 000 отпечатков
Метод оценки ресурса расходных материалов ISO/IEC 19752	



Ricoh Europe (Netherlands) B.V.

"Nieuw Kronenburg"
Prof. W.H. Keesomlaan 1
1183 DJ Amstelveen
The Netherlands



+31 (0)20 5774111



www.ricoh-europe.com