

Цветной принтер

## RICOH P C600

 Принтер




## Цветной, быстрый и эффективный

Ricoh P C600 — это быстрый и эффективный цветной принтер для офисных рабочих групп. Благодаря компактной конструкции и панели управления с изменяемым углом наклона он идеально подойдет для вашего офиса.

### Надежный помощник

- Цветная печать с высоким разрешением 1200 dpi
- Выход первой страницы через 6,5 секунд
- Скорость печати 40 стр/мин
- До четырех лотков для бумаги

С принтером P C600 вы не будете тратить время впустую. Он быстро обрабатывает файлы PCL и PostScript и выдает первую цветную страницу превосходного качества менее чем через 6,5 секунды, а многостраничные документы печатает со скоростью 40 страниц в минуту. Более того, благодаря возможности подключения до четырех лотков, с запасом бумаги на 2100 листов, он сможет удовлетворить потребности в печати различных материалов, в том числе, печать этикеток, конвертов и листовок.



Принтер-Плоттер.ру  
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74  
8 (800) 775-35-94  
info@printer-plotter.ru  
www.printer-plotter.ru



## Простая установка и удобная работа

- Компактный дизайн
- Простой мастер установки
- Панель управления с изменяемым углом наклона
- NFC



Компактный и бесшумный принтер P C600 можно установить на расстоянии вытянутой руки от пользователей рабочей группы. Угол наклона панели управления с ЖК-дисплеем с подсветкой можно изменять, что позволяет удобно просматривать данные сети и источника питания. Удобный мастер установки Ricoh позволяет быстро установить и настроить принтер. Принтер поддерживает технологии AirPrint и Google Cloud Print. Кроме того, благодаря наличию функции NFC в стандартной комплектации приложение Ricoh Smart Device Connector позволяет легко подключать к принтеру устройства с ОС Android, поддерживающие NFC.

Принтер P C600 не только соответствует самым современным экологическим стандартам, он еще и является действительно экономичным. Он отличается сверхнизким энергопотреблением (TEC). В спящем режиме он потребляет менее одного ватта, что позволяет экономить электроэнергию и сократить расходы. Кроме того, фотобарабан с ресурсом на 300 000 страниц минимизирует расходы и делает принтер P C600 одним из самых экономичных и экологически чистых из предлагаемых на рынке цветных принтеров.

## Экологичное и экономичное решение

- Низкая стоимость владения
- Энергосберегающая конструкция
- Сверхнизкое энергопотребление (TEC)
- Ресурс фотобарабана 300 000 страниц



# RICOH P C600

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Технология	Лазер
Время прогрева	22 сек.
Время вывода первой страницы: Ч-Б	5,5 сек.
Время вывода первой страницы: Цвет	6,5 сек.
Скорость печати	40 стр./мин.
Память: станд.	2 ГБ
Память: макс.	2 ГБ
Жесткий диск: опц.	320 GB
Дуплекс	Стандартно
Вес	34 кг
Габариты: Ш x Г x В	445 x 570 x 470 мм
Источник питания	220 - 240 В, 50/60 Гц

### ПРИНТЕР

ЦП	Intel® Atom Processor ApolloLake:1,3 GHz
Язык принтера: Станд.	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (эмulation), PDF Direct (эмulation)
Язык принтера: Доп.	Оригинальный Adobe®PostScript®3™
Разрешение печати	Максимум: 1 200 x 1 200 dpi
Интерфейс	Standard:USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host Option:Bi-directional IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Ethernet Print only RJ-45 network port
Шрифты	PCL/PS3 (80 шрифтов Roman + 13 международных шрифтов), Adobe PS3 (136 шрифтов Roman)
Возможности мобильной печати	Apple AirPrint Mopria® Google Cloud Print NFC Ricoh Smart Device Connector
ОС Windows®	Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 10 Windows® Server 2008 Windows® Server 2008R2 Windows® Server 2012 Windows® Server 2012R2 Windows® Server 2016
ОС Mac OS	Macintosh OS X v10.11 - v10.13
ОС UNIX	UNIX Sun® Solaris10 HP-UX11.x11i v211i v3 SCO OpenServer5.0.76.0 Redhat® Linux Enterprise456 IBM® AIXv6.1V7.1V7.2 XenDesktop7.0
ОС SAP®	Citrix XenApp7.5 и более поздних версий SAP® R/3® SAP® S/4®

### РАБОТА С БУМАГОЙ

Форматы бумаги	Стандартный лоток для бумаги: А4, А5, А6, В5, В6 Дополнительный лоток для бумаги: А4, А5, В5, В6 Обходной лоток: А4, А5, А6, В5, В6
Запас бумаги: станд.	500 листов
Емкость обходного лотка	100 листов
Запас бумаги: макс.	2 100 листов
Емкость выходного лотка: станд.	500 листов
Плотность бумаги	Лотки: 60 - 163 г/м <sup>2</sup> Доп. лотки: 60 - 220 г/м <sup>2</sup> Обходной: 60 - 220 г/м <sup>2</sup> Дуплекс: 60 - 163 г/м <sup>2</sup>
Типы бумаги	Бумага для этикеток, Плотная бумага, Обычная бумага, Переработанная, цветная бумага, Бланки, карточки, Бумага с предварительной печатью, бумага высокого качества, конверты, бумага с покрытием, Бумага средней плотности

### БЕЗОПАСНОСТЬ

Аутентификация	Windows authentication LDAP authentication Basic authentication User code authentication 802.1x wired authentication
----------------	--

# RICOH P C600

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ЭКОЛОГИЯ

Потребляемая мощность: макс.	менее 1 550 Вт
Потребляемая мощность в рабочем режиме: Ч-Б	628,2 Вт
Потребляемая мощность в рабочем режиме: Цвет	680,4 Вт
Потребляемая мощность: режим готовности	85,4 Вт
Потребляемая мощность: режим сна	менее 0,53 Вт
TEC*	0,55 кВт·ч
Экологический стандарт:	BAM Hong Kong Energy saving label
Нагрузка	Макс.кратковременная нагрузка:150 000 стр. Жизненный цикл:5 лет или 900 000 стр.



### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ

3 лотка по 500 листов бумаги

### ДРУГИЕ ОПЦИИ

Жесткий диск, Высокая тумба, Низкая тумба, SD карта Java VM, Оригинальный PostScript 3, Интерфейс IEEE 1284, IEEE 802.11 a/b/g/n I/F, USB Device Server, Опция защиты данных на жестком диске

### РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Стартовый тонер-картридж	Тонер (черный)8 000 циклов печати Тонер (цветной)6 000 циклов печати
Тонер: черный	18 000 отпечатков
Тонер: голубой/пурпурный/желтый	12 000 отпечатков
Метод оценки ресурса расходных материалов ISO/IEC 19752	

