

**RICOH**  
imagine. change.

Монохромный принтер формата А3


## SP 6430DN

Принтер



SP 6430DN

38  
стр./м.  
ч/б



Принтер-Плоттер.ру  
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74  
8 (800) 775-35-94  
info@printer-plotter.ru  
www.printer-plotter.ru



# Компактный настольный принтер формата А3

SP 6430DN — производительный монохромный принтер формата А3 в удивительно компактном корпусе. Благодаря минимальной занимаемой площади среди устройств своего класса он без труда поместится на любом рабочем столе. Привлекательная цена, невысокая стоимость отпечатка и самое малое среди конкурирующих моделей энергопотребление обеспечивают низкий показатель совокупной стоимости владения. SP 6430DN печатает со скоростью 38 стр./мин., поддерживает автоматическую двустороннюю печать и печать на плотной бумаге.

- Компактный: самая малая занимаемая площадь среди устройств своего класса.
- Экономичный: низкий показатель совокупной стоимости владения
- Быстрый: время выхода первой страницы — всего 6,5 сек., скорость печати — 38 стр./мин.
- Производительный: максимальный запас бумаги — 2100 листов (до 5 лотков, максимальная плотность бумаги — 220 г/м<sup>2</sup>)
- Универсальный: печать на плотной бумаге из всех лотков



# Качество и производительность в компактном корпусе

## Компактный и экономичный

SP 6430DN — принтер формата А3, практически не превышающий размеры обычного принтера формата А4. Благодаря компактным размерам он легко умещается на любом рабочем столе. Привлекательная цена и низкие эксплуатационные расходы делают SP 6430DN идеальным решением для небольших офисов. Автоматическая двусторонняя печать экономит бумагу и снижает затраты на печать.



## Экономия времени

Принтер SP 6430DN готов к работе уже через 16,6 секунды после включения. Время выхода первой страницы — всего 6,5 сек. Лучший показатель среди устройств этого класса! Печать безупречного качества выполняется со скоростью 38 страниц в минуту. В стандартную комплектацию устройства входит лоток на 500 листов и обходной лоток на 100 листов. Максимальный запас бумаги составляет 2100 листов в 5 лотках, поддерживающих бумагу плотностью до 220 г/м<sup>2</sup>. Максимальная выходная емкость — 500 листов, что очень удобно при печати больших объемов документов.

## Удобство использования

Большая панель управления с четким 4-строчным экраном делает работу пользователей с устройством простой и удобной. Полный фронтальный доступ максимально упрощает процесс пополнения бумаги и замены расходных материалов. Более того, решена проблема внезапного отсутствия бумаги: специальный индикатор предупредит о необходимости пополнения ее запаса в лотке. Программное приложение Ricoh Smart Device Print&Scan обеспечивает удобную мобильную печать со смарт-устройств и планшетных компьютеров.



## С заботой об окружающей среде

Философия компании Ricoh направлена на достижение оптимальной производительности с минимальным ущербом для окружающей среды. SP 6430DN имеет самый низкий показатель энергопотребления среди устройств своего класса — всего 1,81 кВт/ч, а в спящем режиме потребление электроэнергии снижается до 1 вт. Датчик ECO Night Sensor переводит принтер в спящий режим при наступлении темноты, а функция недельного таймера обеспечивает дополнительную экономию электричества.

# SP 6430DN

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Время прогрева:	16,6 сек.
Время выхода первой страницы:	6,5 сек.
Скорость печати:	38 стр./мин.
Память:	станд: 512 МБ макс.: 1 ГБ
Жесткий диск:	250 ГБ (Доп.)
Пиковые нагрузки:	150 000 отпечатков в месяц
Дуплекс:	Стандартно
Габариты (Ш x Г x В):	459 x 392 x 347,5 мм
Вес:	22,5 кг
Источник питания:	220 - 240 В, 50/60 Гц

## ПРИНТЕР

Язык принтера:	Станд.: PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, PDF Доп.: XPS, Модуль IPDS
Разрешение печати:	300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi
Шрифты:	PCL (45 шрифтов, Международные шрифты: 13 шрифтов Intelli), PS3 (Emulation) (136 шрифтов), IPDS (108 fonts (Доп.))
Интерфейс:	Станд.: USB 2.0, USB-хост, Gigabit Ethernet Доп.: Двунаправленный IEEE 1284, WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n), USB-сервер для второго сетевого интерфейса
Сетевой протокол:	TCP/IP, IPX/SPX
ОС Windows®:	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
ОС Mac OS:	Macintosh OS X Native v10.6 или более поздняя версия
Среды Novell® Netware®:	v6.5 или более поздняя версия

## РАБОТА С БУМАГОЙ

Форматы бумаги:	A3 A4 A5 A6 B4 B5 B6
Запас бумаги:	Станд.: 500 листов Макс.: 2 100 листов
Емкость выходного лотка:	Макс.: 500 листов
Плотность бумаги:	Стандартный лоток: 56 - 220 г/м <sup>2</sup> Опциональный лоток(ки) для бумаги: 56 - 220 г/м <sup>2</sup> Обходной лоток: 56 - 220 г/м <sup>2</sup> Дуплекс: 56 - 162 г/м <sup>2</sup> - g/m <sup>2</sup>
Типы носителей:	Обычная бумага, Плотная, Переработанная, Цветная, Бланки, Бумага с печатью, Тонкая, Специальная, Этикетки, Конверты, Высокосортная

**RICOH**  
imagine. change.

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)

## БЕЗОПАСНОСТЬ

Модуль полного удаления временных данных с жесткого диска, Шифрование жесткого диска, Аутентификация Windows®, Аутентификация LDAP, Базовая аутентификация, Аутентификация по коду пользователя, Проводная аутентификация 802.1.x



## ЭКОЛОГИЯ

Потребляемая мощность: Макс.: 1 073 Вт  
TEC\*: 0,52 кВт·ч  
Энергосберегающий режим: 0,57 Вт

\* Данное значение является референтным, рассчитанным на основании методики анализа ENERGY STAR Ver. 3.0.

RICOH @Remote

## ОПЦИИ

1 лоток для бумаги на 500 листов, 2 лотка для бумаги на 500 листов, 3 лотка для бумаги на 500 листов, Жесткий диск (250 ГБ), ОЗУ (1 ГБ), Двунаправленный IEEE 1284, Беспроводная локальная сеть (IEEE 802.11a/b/g/n), USB-сервер для второго сетевого интерфейса, SD-карта с Java VM, Netware, Модуль IPDS, Прямая печать XPS

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Ресурс тонер-картриджа: Черный: 10 000 отпечатков  
Стартовый комплект: Черный: 6 000 отпечатков  
Ресурс фотобарабана: Черный: 25 000 отпечатков

Метод оценки ресурса расходных материалов ISO/IEC 19752.

Сертифицировано по международным стандартам ISO9001, ISO14001 и ISO27001

Все торговые марки и названия продуктов являются торговыми знаками своих владельцев. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без уведомления. Цвет устройства может отличаться от цвета изображения в брошюре. Иллюстрации в брошюре не являются реальными фотографиями, возможны различия.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Все права защищены. Данная брошюра, ее содержание и/или макет не могут быть изменены и/или адаптированы, частично или полностью скопированы и/или включены в другие материалы без предварительного письменного разрешения Ricoh Europe PLC.