



Принтер-Плоттер.ру  
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74  
8 (800) 775-35-94  
info@printer-plotter.ru  
www.printer-plotter.ru



ProfPlotter

# ➤ OSN-1610T UV

Планшетный уф-принтер 1600x1000мм



Печать на  
цилиндрических  
поверхностях!

- ▶ от 2 до 8 печатающих головок (1200dpi)
- ▶ опция печати на бутылках
- ▶ 8 цветов (CMYK LC LM + V + W)
- ▶ уф лед-блоки
- ▶ автоматическая регулировка высоты



OSN Kebab System



Линейная направляющая



Исключительное качество печати

1 4 головки с высоким разрешением (1200dpi). CMYK+W+V

2 Площадка подогрева субтанков чернил

3 Автоматическая система измерения толщины материала


4 Вакуумный стол

5 Европейский кабель-канал (Германия)

6 Устройство анти-столкновения каретки с материалом

7 Непрерывная система подачи чернил


8 Система блокировки колес



RIP программное обеспечение ➤

 photoPRINT 10  
EDITOR

## Уникальные особенности




### Высочайшее качество

Благодаря технологии переменной капли от 5 до 35 pkl




### Предварительный просмотр

Предпечатный просмотр



### Соединение USB 3.0

Высокоскоростное соединение между принтером и ПК



### Автоматическое измерение высоты

Автоматическое измерение толщины носителя печати



### Промышленный корпус

Цельносварная металлическая станина способна выдерживать максимальные нагрузки



### Высокая производительность

Максимальное качество при минимальных затратах

## Область применения



Предметы и гаджеты



Бутылки



Чехлы для смартфонов



Мембранные клавиатуры



Таблички и вывески



Упаковка




Печать на дереве



Сувенирная продукция

## OSN KEBAB SYSTEM:



### Печать на 360°

на каждом цилиндрическом объекте:

- А. очень длинные предметы
- В. узкие и высокие объекты
- С. объекты с особыми формами



## Технические характеристики

Печатающие головки	Toshiba CE4 от 4 до 7 шт., разрешение 1200dpi
Размер и толщина	75x90см, толщина заготовки 15см
OSN Kebab System	Печать на цилиндрических предметах диаметром до 10см
Чернила	UV (CMYK LC LM + W + V)
Подача чернил	Непрерывная
УФ-отверждение	Высокоэффективные LED-блоки
Сфера применения	Магниты, награды, бижутерия и часы, фото на стекле, чехлы для телефонов, ежедневники, флешки и пауэрбанки, зажигалки и табакерки, корпуса устройств, бутылки, картины на дереве и стекле, декор коробок и упаковок, декоративная плитка, детали мебели
Материалы для печати	Бумага, ПВХ, ПП, ПЭТ, дерево, стекло, плитка, эко-кожа и т.д.
Система очистки	Положительное давление
Вакуумный стол	Включено
Подключение	USB 3.0
RIP	PhotoPrint
Защита	Система защиты от столкновений
Потребление/Напряжение	2500W / 220V 50-60Hz
Окружающая среда	Температура: 20-26°C / Влажность воздуха: 35-65%
Размеры	195x155x215 cm - 700 kg / 750 kg
Гарантия	12 месяцев

## Скорость печати (стандартная конфигурация)

8 м/ч	6 м/ч	4,5 м/ч
6 pass	8 pass	12 pass

## Конфигурация ПК

	Процессор	Память	Жесткий диск	Система
Минимальная	15GB	8GB	512 GB SSD	Windows 10 64 bit
Рекомендованная	17GB	16GB	1TB SSD	